



Менингококковая инфекция – редкая, но **опасная** бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем от человека к человеку

Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.



Ранние симптомы
неспецифичны, похожи
на симптомы ОРВИ или гриппа
и усложняют быструю
постановку диагноза



Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.



Быстрая диагностика и своевременная терапия очень важны при лечении менингококковой инфекции

Так, менингококковая инфекция может унести жизнь в течение

24 часов

Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.



Несмотря на то, что самой
уязвимой группой
являются дети до 5 лет,

менингококковая инфекция может поразить
любого человека в любой точке мира

Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.





Менингококковая инфекция
уносит жизни 15-20%
заболевших

10-20% случаев перенесенной менингококковой
инфекции заканчиваются **инвалидизацией**




Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.



Менингококковая инфекция может быть вызвана различными серогруппами

Более **90%** случаев вызваны 6 самыми распространенными серогруппами: **A, B, C, Y, X и W**



Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.



Вакцинация направлена на борьбу с менингококковой инфекцией

Более **45 лет**
в мире доступны вакцины
от менингококковой инфекции



Материал подготовлен при поддержке компании АО «Санофи Россия» и предназначен для использования пациентскими организациями в рамках информационной деятельности. Представленная информация не заменяет консультацию специалиста. Необходимо обратиться к специалисту.